

Dupla KáVé (élő)– Technikai Rider (igénylista)

- Frontrendszer:

- Minimum 24 szabad csatorna a keverőpulton.
- A keverőpult rendelkezzen min. 4 sávós csatornahangszínnel, amiből 2 parametrikus.
- 2 effektprocesszor (2 féle Reverb), sztereó visszakötéssel.
- minimum 4 Comp./limiter - min. 1 Gate
- A fronthangrendszer jó minőségű, az adott helyszínhez megfelelő teljesítményű és hatásfokú gyári felszerelés legyen.

- Monitorrendszer:

Frontkeverés esetén:

- 8 Aux út, utanként equalizerrel
- 6 min 300W telj. Láb-Monitorhangfal.

- Monitorkeverés esetén:


- 8 Aux út, utanként equalizerrel
- 6 min 300W telj. Láb-Monitorhangfal.(A dobnál mélyláda + közép-magas; a Szólóéneknek 2 Hangfal 1 úton)
- A monitorrendszer is jó minőségű, az adott igényeknek megfelelő gyári rendszer legyen.
- Sidefill csak indokolt esetben (nagy fesztávú színpad) szükséges.
- A szólóénekhez és a dobhoz minden esetben kérünk külön egy-egy Aux utat, saját monitorrendszer használatához.

- Mikrofonok

- A szólóének saját mikrofon.(Audiotechnika)
- Ezen kívül 3db ének mikrofon szükséges.(Gitár-1,Gitár-2,Keyboard)
- 4 db gémes mikrofonállvány.
- Komplet dobmikrofonozás szükséges, (Bd+Snare+HiHat + 5 tam, 2 crash, 2 ride).
- Gitár-1, Gitár-2 igényel mikrofonozást.

-Színpad:

- A színpadméret min. 8x6 m, magassága min. 1-1,2 m.
- A színpad hátsó két széléhez lépcsőt kérünk biztosítani.
- Szabadtéri rendezvény esetén színpadfedést kérünk, amely megfelel a hivatalos biztonsági szabványoknak.
- A színpadra 2db dobogót kérünk.
- 1db dobdobogó (min.3m x 2m 60cm magas)
- 1db billentyűdobogó (min.3m x 1.5m 30cm magas)



- Áramigény:

- A zenekar a színpadon 10db, 220V csatlakozót kér biztosítani.

- Világítás

- A színpadi világítás mindig külön egyeztetés alapján kerüljön kialakításra, figyelembe véve a rendelkezésre álló áram lehetőségeket, lehetőség szerint kérnénk intelligens lámpák használatát /washlight, scanner, spot /.
- (Fejgép előny!)

- Személyzet

- Minimum 2 fő személyzetet kérnénk

- Egyéb

- Alapokat minden esetben hoz magával a zenekar.
- Kérésre maximum 300 főig saját front technikával is rendelkezünk.
- Kérésre komplett mikrofonozást is meg tudunk oldani. Effektekkel együtt.
- Bármilyen hasonló kérés esetén, előzetes egyeztetés szükséges!

Ha a technikai leírásban foglaltakat a szervezők, kivitelezők nem tudják maradéktalanul teljesíteni, az a produkció színvonalát ronthatja, amelyért felelősséget a zenekar nem tud vállalni!